

Boxster, Cayman od modelového roku 2005

Uvolněné zimní pneumatiky

Stav: 11/2010

Typ 987		Boxster/ Cayman (modelový rok 2005 – 2008)								
Velikost kola	Rozměry	ET	Náprava	Rozměry pneumatik	Rychlostní index	Výrobce	Typ profilu	Spec.	Použití	Použití sněh. Řetězů
17 Zoll	6,5J x 17	55	PN	205/55 R 17 ¹⁾	91V	Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N1	B	Ano
						Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N2	B	Ano
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	B	Ano
	8J x 17	40	ZN	235/50 R 17 ¹⁾	96V	Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N1	B	Ano
						Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N2	B	Ano
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	B	Ano
18 Zoll	8J x 18	57	PN	235/ 40 R18	91 V	Michelin	Pilot Alpin P2	N2	A	Ano
						Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N1	A	Ano
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	B	Ano
	9J x 18	43	ZN	255/ 40 R18	95 V	Michelin	Pilot Alpin P2	N2	A	Ano
						Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N1	A	Ano
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	B	Ano

Typ 987		Boxster/ Cayman (od modelového rok 2009)								
Velikost kola	Rozměry	ET	Náprava	Rozměry pneumatik	Rychlostní index	Výrobce	Typ profilu	Spec.	Použití	Použití sněh. Řetězů
17 Zoll	6,5J x 17	55	PN	205/55 R 17 ¹⁾	91V	Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N2	B	Ano
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	A	Ano
	8J x 17	40	ZN	235/50 R 17 ¹⁾	96V	Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N2	B	Ano
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	A	Ano
18 Zoll	8J x 18	57	PN	235/ 40 R18	91 V	Michelin	Pilot Alpin 2	N2	A	Ano
						Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N1	A	Ano
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	B	Ano
	9J x 18	43	ZN	255/ 40 R18	95 V	Michelin	Pilot Alpin 2	N2	A	Ano
						Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N1	A	Ano
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	B	Ano

Typ 987		Boxster S / Cayman S (modelový rok 2005 – 2008)								
Velikost kola	Rozměry	ET	Náprava	Rozměry pneumatik	Rychlostní index	Výrobce	Typ profilu	Spec.	Použití	Použití sněh. Řetězů
18 Zoll	8J x 18	57	PN	235/ 40 R18	91 V	Michelin	Pilot Alpin 2	N2	A	Ano
						Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N1	A	Ano
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	B	Ano
	9J x 18	43	ZN	255/ 40 R18	95 V	Michelin	Pilot Alpin 2	N2	A	Ano
						Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N1	A	Ano
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	B	Ano

Typ 987		Boxster S / Boxster Spyder / Cayman S (od modelového roku 2009)								
Velikost kola	Rozměry	ET	Náprava	Rozměry pneumatik	Rychlostní index	Výrobce	Typ profilu	Spec.	Použití	Použití sněh. Řetězů
18 Zoll	8J x 18	57	PN	235/ 40 R18	91 V	Michelin	Pilot Alpin 2	N2	A	Ano
						Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N1	A	Ano
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	B	Ano
	9J x 18	43	ZN	255/ 40 R18	95 V	Michelin	Pilot Alpin 2	N2	A	Ano
						Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N1	A	Ano
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	B	Ano

Na vozidle smí být použita pouze pneumatika se stejným rychlostním indexem, stejnou značkou, typem a stejné specifikace (N0, N1, N2 ...), jinak jsou možné výrazné změny v jízdních vlastnostech.

Dodatečně jsou zde povoleny pneumatiky "Pirelli Winter 240 Sottozero"— se stejným identifikačním N-spec. číslem "N...". Tyto pneu mohou být kombinovány s pneumatikami typu "Pirelli Winter 240 Sottozero Serie II" pouze v případě, že jsou N-Spec. čísla na obou pneu identická. Porsche-verze typu pneumatik "Pirelli Winter 240 Sottozero" a "Pirelli Winter 240 Sottozero Serie II" s identickým N-spec. číslem jsou až na popis na straně identické.

Použití: 1) Nevhodné pro Cayman S/Boxster S.

A: kompletní rozsah

B: pro častou jízdu po dálnici

S distančními podložkami není možné použít sněhové řetězy.

911 od modelového roku 2005

Uvolněné zimní pneumatiky

Stav: 11/2010

Typ 997 911 Carrera, 911 Carrera S, 911 Cabrio, 911 Cabrio S (modelový rok 2005 – 2008)										
	Rozměry	ET	Náprava	Rozměry pneumatik	Rychlostní index	Výrobce	Typ profilu	Spec.	Použití	Použití sněh. Retězů
Velikost kola	8J x 18	57	PN	235/40 R18	91 V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	A	Ano
18 Zoll	10J x 18	58	ZN	265/40 R18	97 V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	A	Ano
Velikost kola	8J x 19	57	PN	235/35 R19	87 V	Nokian	WR	NO	A	Ne
19 Zoll						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	A	Ne
	11J x 19	67	ZN	295/30 R19	100V XL	Nokian	WR	NO	A	Ne
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	A	Ne
Typ 997 911 Carrera, 911 Carrera S, 911 Cabrio, 911 Cabrio S (od modelového roku 2009)										
	Rozměry	ET	Náprava	Rozměry pneumatik	Rychlostní index	Výrobce	Typ profilu	Spec.	Použití	Použití sněh. Retězů
Velikost kola	8J x 18	57	PN	235/40 R18	91 V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	B	Ano
18 Zoll						Continental	WinterContact TS 810 Sport	N1	A	Ano
						Michelin	Pilot Alpin PA 2	N2	A	Ano
	10J x 18	60	ZN	265/40 R18	97 V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	B	Ano
						Continental	WinterContact TS 810 Sport	N1	A	Ano
						Michelin	Pilot Alpin PA 2	N2	A	Ano
	8J x 18	57	PN	235/40 R18	91 V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N2	C	Ne
	10,5J x 18	60	ZN	295/40 R18	97 V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N2	C	Ne
Velikost kola	8J x 19	57	PN	235/35 R19	87 V	Nokian	WR	NO	A	Ne
19 Zoll						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	B	Ne
	11J x 19	67	ZN	295/30 R19	100V XL	Nokian	WR	NO	A	Ne
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	B	Ne
Typ 997 911 Carrera 4, Carrera 4S, 911 Cabrio 4, Cabrio 4S, 911 Targa 4, Targa 4S (modelový rok 2005 – 2008)										
	Rozměry	ET	Náprava	Rozměry pneumatik	Rychlostní index	Výrobce	Typ profilu	Spec.	Použití	Použití sněh. Retězů
Velikost kola	8J x 18	57	PN	235/40 R18	91V	Nokian	WR	NO	A	Ano
18 Zoll						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	A	Ano
	11J x 18	51	ZN	295/35 R18	99 V	Nokian	WR	NO	A	Ano
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	A	Ano
Velikost kola	8J x 19	57	PN	235/35 R 19	87 V	Nokian	WR	NO	A	Ano
19 Zoll						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	A	Ano
	11J x 19	51	ZN	295/30 R19	100 V XL	Nokian	WR	NO	A	Ano
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	A	Ano
Typ 997 911 Carrera 4, Carrera 4S, 911 Cabrio 4, Cabrio 4S, 911 Targa 4, Targa 4S (od modelového roku 2009)										
	Rozměry	ET	Náprava	Rozměry pneumatik	Rychlostní index	Výrobce	Typ profilu	Spec.	Použití	Použití sněh. Retězů
Velikost kola	8J x 18	57	PN	235/40 R18	91V	Nokian	WR	NO	A	Ano
18 Zoll						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N2	C	Ano
	11J x 18	51	ZN	295/35 R18	99 V	Nokian	WR	NO	A	Ano
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N2	C	Ano
Velikost kola	8J x 19	57	PN	235/35 R 19	87 V	Nokian	WR	NO	A	Ano
19 Zoll						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	B	Ano
	11J x 19	51	ZN	295/30 R19	100 V XL	Nokian	WR	NO	A	Ano
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	B	Ano
Typ 997 911 Sport Classic										
	Rozměry	ET	Náprava	Rozměry pneumatik	Rychlostní index	Výrobce	Typ profilu	Spec.	Použití	Použití sněh. Retězů
Velikost kola	8J x 19	57	PN	235/35 R 19	87 V	Nokian	WR	NO	A	Ano
19 Zoll						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	B	Ano
	11J x 19	51	ZN	295/30 R19	100 V XL	Nokian	WR	NO	A	Ano
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	B	Ano
Typ 997 911 Turbo, 911 Turbo Cabrio										
	Rozměry	ET	Náprava	Rozměry pneumatik	Rychlostní index	Výrobce	Typ profilu	Spec.	Použití	Použití sněh. Retězů
Velikost kola	8J x 18	57	PN	235/40 R18 ¹⁾	91 V	Nokian	WR	NO	A	Ano
18 Zoll						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N2	C	Ano
	11J x 18	51	ZN	295/35 R18 ¹⁾	99 V	Nokian	WR	NO	A	Ano
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N2	C	Ano
Velikost kola	8,5J x 19	56	PN	235/35 R 19	87 V	Nokian	WR	NO	A	Ano
19 Zoll						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	B	Ano
	11J x 19	51	ZN	295/30 R19	100 V XL	Nokian	WR	NO	A	Ano
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	B	Ano
Typ 997 911 GT2										
	Rozměry	ET	Náprava	Rozměry pneumatik	Rychlostní index	Výrobce	Typ profilu	Spec.	Použití	Použití sněh. Retězů
Velikost kola	8J x 19	57	PN	235/35 R 19	87 V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	A	Ano
19 Zoll	11J x 19	51	ZN	295/30 R19	100 V XL	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	A	Ano

Typ 997		911 GT2 RS										
	Velikost kola	19 Zoll	Rozměry	ET	Náprava	Rozměry pneumatik	Rychlostní index	Výrobce	Typ profilu	Spec.	Použití	Použití sněh. Řetězů
	8,5J x 19		8J x 19	56	PN	235/35 R 19	87 V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	A	Ano
	11J x 19	51	11J x 19	51	ZN	295/30 R19	100 V XL	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	A	Ano
Typ 997		911 GT3 (modelový rok 2007 – modelový rok 2008)										
	Velikost kola	19 Zoll	Rozměry	ET	Náprava	Rozměry pneumatik	Rychlostní index	Výrobce	Typ profilu	Spec.	Použití	Použití sněh. Řetězů
	8J x 19		8J x 19	57	PN	235/35 R 19	87 V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	A	Ano
	11J x 19	67	11J x 19	67	ZN	295/30 R19	100 V XL	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	A	Ano
Typ 997		911 GT3 RS (modelový rok 2007 – modelový rok 2008)										
	Velikost kola	19 Zoll	Rozměry	ET	Náprava	Rozměry pneumatik	Rychlostní index	Výrobce	Typ profilu	Spec.	Použití	Použití sněh. Řetězů
	8J x 19		8J x 19	57	PN	235/35 R 19	87 V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	A	Ano
	11J x 19	51	11J x 19	51	ZN	295/30 R19	100 V XL	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	A	Ano
Typ 997		911 GT3 (od modelového roku 2010)										
	Velikost kola	19 Zoll	Rozměry	ET	Náprava	Rozměry pneumatik	Rychlostní index	Výrobce	Typ profilu	Spec.	Použití	Použití sněh. Řetězů
	8J x 19		8J x 19	53	PN	235/35 R 19	87 V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	A	Ano
	11J x 19	67	11J x 19	67	ZN	295/30 R19	100 V XL	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	A	Ano
Typ 997		911 GT3 RS (od modelového roku 2010)										
	Velikost kola	19 Zoll	Rozměry	ET	Náprava	Rozměry pneumatik	Rychlostní index	Výrobce	Typ profilu	Spec.	Použití	Použití sněh. Řetězů
	8J x 19		8J x 19	56	PN	235/35 R 19	87 V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	A	Ano
	11J x 19	51	11J x 19	51	ZN	295/30 R19	100 V XL	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	A	Ano

Na vozidle smí být použita pouze pneumatika se stejným rychlostním indexem, stejnou značkou, typem a stejné specifikace (NO, N1, N2 ...), jinak jsou možné výrazné změny v jízdních vlastnostech.

Dodatečně jsou zde povoleny pneumatiky "Pirelli Winter 240 Sottozero"— se stejným identifikačním N-spec. číslem "N...". Tyto pneu můžou být kombinovány s pneumatikami typu "Pirelli Winter 240 Sottozero Serie II" pouze v případě, že jsou N-Spec. čísla na obou pneu identická. Porsche-verze typu pneumatik "Pirelli Winter 240 Sottozero" a "Pirelli Winter 240 Sottozero Serie II" s identickým N-spec. číslem jsou až na popis na straně identické.

Rychlostní index:
V = 240 km/h

Použití:
A: kompletní rozsah
B: pro častou jízdu po dálnici

S distančníma podložkami není možné použít sněhové řetězy.

1) Není vhodné pro vozidla s PCCB.

Typ 9PA	1. Generace									
	Rozměry	ET	Náprava	Rozměry pneumatik	Rychlostní index	Výrobce	Typ profilu	Spec.	Použití	Použití sněh. Řetězů
Velikost kola 17 Zoll	7,5J x 17	53	PN/ZN	235/65 R 17 ¹⁾²⁾	108 H	Dunlop	SP Winter Sport 3D ²⁾	NO		Ano
						Pirelli	Scorpion Ice&Snow ²⁾	NO		Ano
Velikost kola 18 Zoll	8J x 18	57	PN/ZN	235/60 R 18 ⁴⁾	107 H	Dunlop	Grandtrek WT M2 ²⁾	NO		Ano
						Pirelli	Scorpion Ice&Snow ²⁾	NO		Ano
				255/55 R 18 ³⁾	109 V	Michelin	Latitude Alpin HP ³⁾	NO		Ano
						Pirelli	Scorpion Ice&Snow ²⁾	NO		Ano
Velikost kola 19 Zoll	9J x 19	60	PN/ZN	255/50 R 19	107 V	Dunlop	Grandtrek WT M3 ²⁾	NO		Pouze ZN
						Pirelli	Scorpion Ice&Snow ²⁾	NO		Pouze ZN
Velikost kola 20 Zoll	9J x 20	60	PN/ZN	275/40 R 20 ⁴⁾	106 V	Pirelli	Scorpion Ice&Snow ²⁾	NO		Ne
				10J x 20	55	ZN	275/40 R 20 ⁴⁾	106 V	Pirelli	Scorpion Ice&Snow ²⁾

Na vozidle smí být použita pouze pneumatika se stejným rychlostním indexem, stejnou značkou, typem a stejné specifikace (NO, N1, N2 ...), jinak jsou možné výrazné změny v jízdních vlastnostech.

Rychlostní index:
H = 210 km/h
V = 240 km/h

1) Nevhodné pro Cayenne S, Cayenne Turbo, Cayenne Turbo S.

2) Není určeno pro Austrálii.

3) Nevhodné pro Cayenne Turbo se zvýšeným výkonem "E81", Cayenne Turbo S.

4) Pro vozy Cayenne s RDK: U všech vozů Cayenne musí být v menu "Reifendruck" - "Einstellung" - "Reifen(-art)" - "Winterreifen" na volné pozici naprogramován rozměr pneumatik 275/40 R20 a odpovídající tlak v pneumatikách u částečného zatížení 2,6 / 2,9 a p

S distančníma podložkami není možné použít sněhové řetězy.

Typ 9PA	1. Generace									
	Rozměry	ET	Náprava	Rozměry pneumatik	Rychlostní index	Výrobce	Typ profilu	Spec.	Použití	Použití sněh. Řetězů
Velikost kola 17 Zoll ¹⁾	7,5J x 17	53	PN/ZN	235/65 R 17 ¹⁾	108 H	Continental	4x4 Contact	N0		Ano
						Continental	4x4 Contact	N1		Ano
Velikost kola 18 Zoll ²⁾	8J x 18	57	PN/ZN	255/55 R 18 ²⁾	109 V	Continental	4x4 Contact	N0		Ano
						Continental	4x4 Contact	N1		Ano
						Goodyear	Eagle LS2	N0		Ano
						Michelin	Latitude Tour HP	N0		Ano
						Pirelli	Scorpion Zero	N0		Ano
Velikost kola 19 Zoll	9J x 19	60	PN/ZN	275/45 R 19	108V	Continental	4x4 Contact	N0		Pouze ZN
						Goodyear	Eagle LS2	N0		Pouze ZN
						Michelin	Latitude Tour HP	N0		Pouze ZN

Na vozidle smí být použita pouze pneumatika se stejným rychlostním indexem, stejnou značkou, typem a stejné specifikace (N0, N1, N2 ...), jinak jsou možné výrazné změny v jízdních vlastnostech.

U pneumatik které jsou v tabulce specifikované **tučným písmem**, se jedná o nové uvolněné pneumatiky. Doporučujeme, aby i při montáži nových pneumatik byly používány tyto pneumatiky.

Rychlostní index:
H = 210 km/h
V = 240 km/h

- 1) Nevhodné pro Cayenne S, Cayenne Turbo, Cayenne Turbo S.
3) Nevhodné pro Cayenne Turbo se zvýšeným výkonem "E81", Cayenne Turbo S

S distančními podložkami není možné použít sněhové řetězy.

Typ 9PA	2. Generace									
	Rozměry	ET	Náprava	Rozměry pneumatik	Rychlostní index	Výrobce	Typ profilu	Spec.	Použití	Použití sněh. Řetězů
Velikost kola 17 Zoll ¹⁾	7,5J x 17	53	PN/ZN	235/65 R 17 ^{1) 4)}	108 H	Dunlop	SP Winter Sport 3D ²⁾	NO		Ano
						Pirelli	Scorpion Ice&Snow ²⁾	NO		Ano
Velikost kola 18 Zoll ³⁾	8J x 18	57	PN/ZN	255/55 R 18 ^{3) 4)}	109 V	Michelin	Latitude Alpin HP ²⁾	N1		Ano
						Pirelli	Scorpion Ice&Snow ²⁾	NO		Ano
						Pirelli	Scorpion Ice&Snow ²⁾	N1		Ano
						Dunlop	SP Winter Sport 3D ²⁾	NO		Ano
Velikost kola 19 Zoll	9J x 19	60	PN/ZN	255/50 R 19 ⁴⁾	107 V	Dunlop	Grandtrek WT M3 ²⁾	NO		Pouze ZN
						Pirelli	Scorpion Ice&Snow ²⁾	NO		Pouze ZN
Velikost kola 20 Zoll	9J x 20	60	PN/ZN	275/40 R 20	106 V	Pirelli	Scorpion Ice&Snow ²⁾	NO		Pouze ZN
	10J x 20		55			ZN	275/40 R 20	106 V	Pirelli	Scorpion Ice&Snow ²⁾

Na vozidle smí být použita pouze pneumatika se stejným rychlostním indexem, stejnou značkou, typem a stejné specifikace (NO, N1, N2 ...), jinak jsou možné výrazné změny v jízdních vlastnostech.

Rychlostní index:

H = 210 km/h

V = 240 km/h

1) Nevhodné pro Cayenne (V6).

2) Nevhodné pro Austrálii.

3) Nevhodné pro Cayenne Turbo se zvýšeným výkonem "E81", Cayenne Turbo S a Cayenne Turbo od Modelového roku 2009.

4) Nevhodné pro vozy s Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB), I-Nr. PB1.

S distančníma podložkami není možné použít sněhové řetězy.

U pneumatik které jsou v tabulce specifikované **tučným písmem**, se jedná o nové uvolněné pneumatiky. Doporučujeme, aby i při montáži nových pneumatik byly používány tyto pneumatiky.

Cayenne modelový rok 2008 – 2010

Stav: 11/2010

Uvolněné celoroční pneumatiky

Typ 9PA	2. Generace									
	Rozměry	ET	Náprava	Rozměry pneumatik	Rychlostní index	Výrobce	Typ profilu	Spec.	Použití	Použití sněh. Řetězů
Velikost kola 17 Zoll ¹⁾	7,5J x 17	53	PN/ZN	235/65 R 17 ^{1) 3)}	108 V	Continental	4x4 Contact	N1		Ano
		s								
Velikost kola 18 Zoll ²⁾	8J x 18	57	PN/ZN	255/55 R 18 ^{2) 3)}	109 V	Continental	4x4 Contact	N1		Ano
						Goodyear	Eagle LS2	N0		Ano
						Goodyear	Eagle LS2	N1		Ano
						Michelin	Latitude Tour HP	N0		Ano
						Michelin	Latitude Tour HP GreenX	N1		Ano
Velikost kola 19 Zoll	9J x 19	60	PN/ZN	275/45 R 19	108V	Continental	4x4 Contact	N0		Pouze ZN
						Goodyear	Eagle LS2	N0		Pouze ZN
						Michelin	Latitude Tour HP	N0		Pouze ZN

Na vozidle smí být použita pouze pneumatika se stejným rychlostním indexem, stejnou značkou, typem a stejné specifikace (NO, N1, N2 ...), jinak jsou možné výrazné změny v jízdních vlastnostech.

Rychlostní index:
V = 240 km/h

1) Nevhodné pro Cayenne (V6).

3) Nevhodné pro Cayenne Turbo se zvýšeným výkonem "E81", Cayenne Turbo S a Cayenne Turbo od Modelového roku 2009.

4) Nevhodné pro vozy s Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB), I-Nr. PB1.

U pneumatik které jsou v tabulce specifikované **tučným písmem**, se jedná o nové uvolněné pneumatiky. Doporučujeme, aby i při montáži nových pneumatik byly používány tyto pneumatiky.

S distančními podložkami není možné použít sněhové řetězy.

Typ 92A		Cayenne, Cayenne Diesel, Cayenne S, Cayenne S Hybrid								
	Rozměry	ET	Náprava	Rozměry pneumatik	Rychlostní index	Výrobce	Typ profilu	Spec.	Použití	Použití sněh. Řetězů
Velikost kola 18 Zoll ¹⁾	8J x 18 ¹⁾	53	PN/ZN	255/55 R 18 ¹⁾	109 V XL	Michelin	Latitude Alpin HP	N1		Ano
						Dunlop	SP Winter Sport 3D	N0		Ano
						Pirelli	Scorpion Ice + Snow	N0		Ano
Velikost kola 19 Zoll	8,5J x 19	59	PN/ZN	265/50 R 19	109 V XL	Dunlop	SP Winter Sport 3D	N0		Pouze ZN
						Pirelli	Scorpion Ice + Snow	N0		Pouze ZN
Velikost kola 20 Zoll	9J x 20	57	PN/ZN	275/45 R 20	110 V XL	Dunlop	SP Winter Sport 3D	N0		Pouze ZN
						Pirelli	Scorpion Ice + Snow	N0		Pouze ZN
Typ 92A		Cayenne Turbo								
	Rozměry	ET	Náprava	Rozměry pneumatik	Rychlostní index	Výrobce	Typ profilu	Spec.	Použití	Použití sněh. Řetězů
Velikost kola 19 Zoll ¹⁾	8,5J x 19 ¹⁾	59	PN/ZN	265/50 R 19 ¹⁾	109 V XL	Dunlop	SP Winter Sport 3D	N0		Pouze ZN
						Pirelli	Scorpion Ice + Snow	N0		Pouze ZN
Velikost kola 20 Zoll	9J x 20	57	PN/ZN	275/45 R 20	110 V XL	Dunlop	SP Winter Sport 3D	N0		Pouze ZN
						Pirelli	Scorpion Ice + Snow	N0		Pouze ZN

Na vozidle smí být použita pouze pneumatika se stejným rychlostním indexem, stejnou značkou, typem a stejné specifikace (N0, N1, N2 ...), jinak jsou možné výrazné změny v jízdních vlastnostech.

Rychlostní index:
V = 240 km/h

1) Nevhodné pro vozy s Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB), I-Nr. PB1.

S distančními podložkami není možné použít sněhové řetězy.

Při použití kol a pneumatik ze staších modelů Cayenne se obraťte na vaše Porsche Centrum.

Cayenne od modelového roku 2011

Uvolněné celoroční pneumatiky

Stav: 12/2010

Typ 92A		Cayenne, Cayenne Diesel, Cayenne S, Cayenne S Hybrid								
	Rozměry	ET	Náprava	Rozměry pneumatik	Rychlostní index	Výrobce	Typ profilu	Spec.	Použití	Použití sněh. Řetězů
Velikost kola 18 Zoll ¹⁾	8J x 18 ¹⁾	53	PN/ZN	255/55 R 18 ¹⁾	109 V XL	Goodyear	Eagle LS2	N1		Ano
						Michelin	Latitude Tour HP GreenX	N1		Ano
Velikost kola 19 Zoll	8,5J x 19	59	PN/ZN	265/50 R 19	109 V XL	Goodyear	Eagle LS2	N0		Pouze ZN
						Michelin	Latitude Tour HP GreenX	N0		Pouze ZN
						Pirelli	Scorpion Verde All Season	N0		Pouze ZN
Velikost kola 20 Zoll	9J x 20	57	PN/ZN	275/45 R 20	110 V XL	Continental	CrossContact LX Sport	N0		Pouze ZN
						Goodyear	Eagle LS2	N0		Pouze ZN
						Pirelli	Scorpion Verde All Season	N0		Pouze ZN

Typ 92A		Cayenne Turbo								
	Rozměry	ET	Náprava	Rozměry pneumatik	Rychlostní index	Výrobce	Typ profilu	Spec.	Použití	Použití sněh. Řetězů
Velikost kola 19 Zoll ¹⁾	8,5J x 19	59	PN/ZN	265/50 R 19	109 V XL	Goodyear	Eagle LS2	N0		Pouze ZN
						Michelin	Latitude Tour HP GreenX	N0		Pouze ZN
						Pirelli	Scorpion Verde All Season	N0		Pouze ZN
Velikost kola 20 Zoll	9J x 20	57	PN/ZN	275/45 R 20	110 V XL	Continental	CrossContact LX Sport	N0		Pouze ZN
						Goodyear	Eagle LS2	N0		Pouze ZN
						Pirelli	Scorpion Verde All Season	N0		Pouze ZN

Na vozidle smí být použita pouze pneumatika se stejným rychlostním indexem, stejnou značkou, typem a stejné specifikace (NO, N1, N2 ...), jinak jsou možné výrazné změny v jízdních vlastnostech.

Rychlostní index:
V = 240 km/h

1) Nevhodné pro vozy s Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB), I-Nr. PB1.

Typ 970	Panamera, Panamera 4, Panamera S, Panamera 4S, Panamera Turbo									
	Rozměry	ET	Náprava	Rozměry pneumatik	Rychlostní index	Výrobce	Typ profilu	Spec.	Použití	Použití sněh. Řetězů
Velikost kola 18 Zoll¹⁾	8J x 18	59	PN	245/50 R 18	100V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	A	
					104V XL	Nokian	WR G2	N0	A	
	9J x 18	53	ZN	275/45 R 18	103V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	A	Pouze ZN
					107V XL	Nokian	WR G2	N0	A	Pouze ZN
Velikost kola 19 Zoll²⁾	9J x 19	60	PN	255/45 R 19	100V	Michelin	Pilot Alpin PA3	N0	A	
					104V XL	Continental	WinterContact TS810	N0	A	
	10J x 19	61	ZN	285/40 R 19	103V	Michelin	Pilot Alpin PA3	N0	A	Pouze ZN
					107V XL	Continental	WinterContact TS810	N0	A	Pouze ZN
Velikost kola 20 Zoll	9,5J x 20	65	PN	255/40 R 20	101V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	A	
						Continental	WinterContact TS810	N0	A	
	10,5J x 20	65	ZN	285/35 R 20	104V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	A	Pouze ZN
						Continental	WinterContact TS810	N0	A	Pouze ZN

Na vozidle smí být použita pouze pneumatika se stejným rychlostním indexem, stejnou značkou, typem a stejné specifikace (N0, N1, N2 ...), jinak jsou možné výrazné změny v jízdních vlastnostech.

Rychlostní index:
V = 240 km/h

- 1) Nevhodné pro vozy s Porsche Ceramic Composite Brake a pro Panamera Turbo.
2) Pro všechny typy vozů mimo Panamera Turbo ve spojení s Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB).