

911/912/911 Turbo (930)
Schválené zimní pneumatiky

Stav: 09/2009

Typ 911/912	všechny 911/912 do modelového roku 1989									
	Rozměry	ET	Náprava	Rozměry pneumatik	Rychlostní index	Výrobce	Typ profilu	Spec.	Nasazení	Povolení řetězů
Velikost kola 15 Zoll	6J x 15	36	PN/ZN	195/65 R15 M+S	91 H	Dunlop	Winter Sport 3D	—	A	Ano
					91 T	Pirelli	W190 Snow Control Serie II	—	A	Ano
					91 H	Vredestein	Snowtrac 3H	—	B	Ano
					91 H	Dunlop	Winter Sport 3D	—	A	Ano
					91 T	Pirelli	W190 Snow Control Serie II	—	A	Ano
					91 H	Vredestein	Snowtrac 3H	—	B	Ano
	7J x 15	36	PN	195/65 R15 M+S	91 H	Dunlop	Winter Sport 3D	—	A	Ano
					91 T	Pirelli	W190 Snow Control Serie II	—	A	Ano
					91 H	Vredestein	Snowtrac 3H	—	B	Ano
					91 H	Dunlop	Winter Sport 3D	—	A	Ano
					91 T	Pirelli	W190 Snow Control Serie II	—	A	Ano
					91 H	Vredestein	Snowtrac 3H	—	B	Ano
Velikost kola 16 Zoll	6J x 16	36	PN/ZN	205/55 R16 M+S	91 H	Continental	TS 810	—	A	Ano
					94 V XL	Dunlop	Winter Sport 3D	—	A	Ano
					94 V XL	Nokian	WR G2	—	B	Ano
					94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	A	Ano
					91 H	Continental	TS 810	—	A	Ano
					94 V XL	Dunlop	Winter Sport 3D	—	A	Ano
	7J x 16	23,3	ZN	205/55 R16 M+S	94 V XL	Nokian	WR G2	—	B	Ano
					94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	A	Ano
					91 H	Continental	TS 810	—	A	Ano
					94 V XL	Dunlop	Winter Sport 3D	—	A	Ano
					94 V XL	Nokian	WR G2	—	B	Ano
					94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	A	Ano
8J x 16	10,6	ZN	205/55 R16 M+S	91 H	Continental	TS 810	—	A	Ano	
				94 V XL	Dunlop	Winter Sport 3D	—	A	Ano	
				94 V XL	Nokian	WR G2	—	B	Ano	
				94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	A	Ano	
				91 H	Continental	TS 810	—	A	Ano	
				94 V XL	Dunlop	Winter Sport 3D	—	A	Ano	
Velikost kola 16 Zoll *)	6J x 15	36	PN	195/65 R15 M+S	91 H	Dunlop	Winter Sport 3D	—	A	Ano
					91 T	Pirelli	W190 Snow Control Serie II	—	A	Ano
					91 H	Vredestein	Snowtrac 3H	—	B	Ano
					91 H	Dunlop	Winter Sport 3D	—	A	Ano
					91 T	Pirelli	W190 Snow Control Serie II	—	A	Ano
					91 H	Vredestein	Snowtrac 3H	—	B	Ano
	7J x 15	23,3	ZN	195/65 R15 M+S	91 H	Dunlop	Winter Sport 3D	—	A	Ano
					91 T	Pirelli	W190 Snow Control Serie II	—	A	Ano
					91 H	Vredestein	Snowtrac 3H	—	B	Ano
					91 H	Dunlop	Winter Sport 3D	—	A	Ano
					91 T	Pirelli	W190 Snow Control Serie II	—	A	Ano
					91 H	Vredestein	Snowtrac 3H	—	B	Ano
Velikost kola 16 Zoll	6J x 16	36	PN	205/55 R16 M+S	91 H	Continental	TS 810	—	A	Ano
					94 V XL	Dunlop	Winter Sport 3D	—	A	Ano
					94 V XL	Nokian	WR G2	—	B	Ano
					94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	A	Ano
					91 H	Continental	TS 810	—	A	Ano
					94 V XL	Dunlop	Winter Sport 3D	—	A	Ano
	7J x 16	23,3	ZN	205/55 R16 M+S	94 V XL	Nokian	WR G2	—	B	Ano
					94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	A	Ano
					91 H	Continental	TS 810	—	A	Ano
					94 V XL	Dunlop	Winter Sport 3D	—	A	Ano
					94 V XL	Nokian	WR G2	—	B	Ano
					94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	A	Ano
8J x 16	23,3/ 10,6	ZN	205/55 R16 M+S	91 H	Continental	TS 810	—	A	Ano	
				94 V XL	Dunlop	Winter Sport 3D	—	A	Ano	
				94 V XL	Nokian	WR G2	—	B	Ano	
				94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	A	Ano	
				91 H	Continental	TS 810	—	A	Ano	
				94 V XL	Dunlop	Winter Sport 3D	—	A	Ano	

Na jednotlivých vozech smějí být pouze používané pneumatiky stejného výrobce, typu a rychlostního indexu, a se stejným specifikačním číslem (NO, N1, N2 ...).

Výjimka: Výše uvedené pneumatiky bez specifického označení jsou také bez omezení použitelné.

Rychlostní index

T = 190 km/h
H = 210 km/h
V = 240 km/h

Sněhové řetězy jsou povoleny pouze u kol bez distančních podložek.

*)pouze pro 911 Carrera "Turbo-Look"

Nasazení (při více údajích závisí na kombinaci PN/ZN):

A: pro všechna odvětví
B: pro častější jízdu na dálnici
C: pro oblasti s častějším sněhem

Typ 914	914/6 bis Modelljahr 1972									
	Rozměry	ET	Náprava	Rozměry pneumatik	Rychlostní index	Výrobce	Typ profilu	Spec.	Nasazení	Povolení řetězů
Velikost kola 15 Zoll	5,5 J x 15	42	PN/ZN	195/65 R15 M+S	91 H	Dunlop	Winter Sport 3D	—	A	Ano
					91 T	Pirelli	W190 Snow Control Serie II	—	A	Ano
	6J x 15	36	PN/ZN	195/65 R15 M+S	91 H	Vredestein	Snowtrac 3H	—	B	Ano
					91 H	Dunlop	Winter Sport 3D	—	A	Ano
					91 T	Pirelli	W190 Snow Control Serie II	—	A	Ano
					91 H	Vredestein	Snowtrac 3H	—	B	Ano
	7J x 15	23,3	ZN	195/65 R15 M+S	91 H	Dunlop	Winter Sport 3D	—	A	Ne
					91 T	Pirelli	W190 Snow Control Serie II	—	A	Ne
					91 H	Vredestein	Snowtrac 3H	—	B	Ne
Velikost kola 16 Zoll	6J x 16	36	PN	205/55 R16 M+S	91 H	Continental	TS 810	—	A	Ne
					94 V XL	Dunlop	Winter Sport 3D	—	A	Ne
					94 V XL	Nokian	WR G2	—	B	Ne
					94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	A	Ne
	7J x 16	23,3	ZN	205/55 R16 M+S	91 H	Continental	TS 810	—	A	Ne
					94 V XL	Dunlop	Winter Sport 3D	—	A	Ne
					94 V XL	Nokian	WR G2	—	B	Ne
					94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	A	Ne
	7J x 16	23,3	PN/ZN	205/55 R16 M+S	91 H	Continental	TS 810	—	A	Ne
					94 V XL	Dunlop	Winter Sport 3D	—	A	Ne
					94 V XL	Nokian	WR G2	—	B	Ne
					94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	A	Ne

Na jednotlivých vozech smějí být pouze používané pneumatiky stejného výrobce, typu a rychlostního indexu, a se stejným specifikačním číslem (NO, N1, N2 ...).

Výjimka: Výše uvedené pneumatiky bez specifického označení jsou také bez omezení použitelné.

Rychlostní index

T = 190 km/h

H = 210 km/h

V = 240 km/h

Sněhové řetězky jsou povoleny pouze u kol bez distančních podložek.

Nasazení (při více údajích závisí

na kombinaci PN/ZN):

A: pro všechna odvětví

B: pro častější jízdu na dálnici

C: pro oblasti s častějším sněhem

Typ 924		924 Turbo do Modelového roku 1982								
	Rozměry	ET	Náprava	Rozměry pneumatik	Rychlostní index	Výrobce	Typ profilu	Spec.	Nasazení	Povolení řetězů
Velikost kola 15 Zoll	5,5 J x 15	53	PN/ZN	195/65 R15 M+S	91 H	Dunlop	Winter Sport 3D	—	A	Ano
					91 T	Pirelli	W190 Snow Control Serie II	—	A	Ano
					91 H	Vredestein	Snowtrac 3H	—	B	Ano
					91 H	Dunlop	Winter Sport 3D	—	A	Ano
					91 T	Pirelli	W190 Snow Control Serie II	—	A	Ano
					91 H	Vredestein	Snowtrac 3H	—	B	Ano
	6J x 15	52,3	PN/ZN	195/65 R15 M+S	91 H	Dunlop	Winter Sport 3D	—	A	Ano
					91 T	Pirelli	W190 Snow Control Serie II	—	A	Ano
					91 H	Vredestein	Snowtrac 3H	—	B	Ano
					91 H	Dunlop	Winter Sport 3D	—	A	Ano
					91 T	Pirelli	W190 Snow Control Serie II	—	A	Ne
					91 H	Vredestein	Snowtrac 3H	—	B	Ne
7J x 15	52,3	ZN	195/65 R15 M+S	91 H	Dunlop	Winter Sport 3D	—	A	Ne	
				91 T	Pirelli	W190 Snow Control Serie II	—	A	Ne	
				91 H	Vredestein	Snowtrac 3H	—	B	Ne	
				91 H	Dunlop	Winter Sport 3D	—	A	Ne	
				91 T	Pirelli	W190 Snow Control Serie II	—	A	Ne	
				91 H	Vredestein	Snowtrac 3H	—	B	Ne	
Velikost kola 16 Zoll	6J x 16	52,3/53	PN/ZN	205/55 R16 M+S	91 H	Continental	TS 810	—	A	Ne
					94 V XL	Dunlop	Winter Sport 3D	—	A	Ne
					94 V XL	Nokian	WR G2	—	B	Ne
					94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	A	Ne
					91 H	Continental	TS 810	—	A	Ne
					94 V XL	Dunlop	Winter Sport 3D	—	A	Ne
	7J x 16	52,3/53	ZN	205/55 R16 M+S	94 V XL	Nokian	WR G2	—	B	Ne
					94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	A	Ne
					94 V XL	Dunlop	Winter Sport 3D	—	A	Ne
					94 V XL	Nokian	WR G2	—	B	Ne
					94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	A	Ne
					94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	A	Ne
Typ 924		924 Carrera GT								
	Rozměry	ET	Náprava	Rozměry pneumatik	Rychlostní index	Výrobce	Typ profilu	Spec.	Nasazení	Povolení řetězů
Velikost kola 15 Zoll	6J x 15	36	PN/ZN	195/65 R15 M+S	91 H	Dunlop	Winter Sport 3D	—	A	Ano
					91 T	Pirelli	W190 Snow Control Serie II	—	A	Ano
					91 H	Vredestein	Snowtrac 3H	—	B	Ano
					91 H	Dunlop	Winter Sport 3D	—	A	Ano
					91 T	Pirelli	W190 Snow Control Serie II	—	A	Ano
					91 H	Vredestein	Snowtrac 3H	—	B	Ano
	7J x 15	36	ZN	195/65 R15 M+S	91 H	Dunlop	Winter Sport 3D	—	A	Ano
					91 T	Pirelli	W190 Snow Control Serie II	—	A	Ano
					91 H	Vredestein	Snowtrac 3H	—	B	Ano
					91 H	Dunlop	Winter Sport 3D	—	A	Ano
					91 T	Pirelli	W190 Snow Control Serie II	—	A	Ano
					91 H	Vredestein	Snowtrac 3H	—	B	Ano
Velikost kola 16 Zoll	6J x 16	36	PN/ZN	205/55 R16 M+S	91 H	Continental	TS 810	—	A	Ano
					94 V XL	Dunlop	Winter Sport 3D	—	A	Ano
					94 V XL	Nokian	WR G2	—	B	Ano
					94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	A	Ano
					91 H	Continental	TS 810	—	A	Ano
					94 V XL	Dunlop	Winter Sport 3D	—	A	Ano
	7J x 16	23,3	PN/ZN	195/65 R15 M+S	94 V XL	Nokian	WR G2	—	B	Ano
					94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	A	Ano
					91 H	Continental	TS 810	—	A	Ano
					94 V XL	Dunlop	Winter Sport 3D	—	A	Ano
					94 V XL	Nokian	WR G2	—	B	Ano
					94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	A	Ano
Velikost kola 16 Zoll	8J x 16	10,6	ZN	205/55 R16 M+S	91 H	Continental	TS 810	—	A	Ano
					94 V XL	Dunlop	Winter Sport 3D	—	A	Ano
					94 V XL	Nokian	WR G2	—	B	Ano
					94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	A	Ano
					94 V XL	Dunlop	Winter Sport 3D	—	A	Ano
					94 V XL	Nokian	WR G2	—	B	Ano
	7J x 16	23,3	PN	225/50 R16 M+S	93 H	Continental	TS 810	—	A	Ano
					96 V XL	Nokian	WR G2	—	B	Ano
					96 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	A	Ano
					93 H	Continental	TS 810	—	A	Ano
					96 V XL	Nokian	WR G2	—	B	Ano
					96 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	A	Ano
8J x 16	10,6	ZN	225/50 R16 M+S	93 H	Continental	TS 810	—	A	Ano	
				96 V XL	Nokian	WR G2	—	B	Ano	
				96 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	A	Ano	
				93 H	Continental	TS 810	—	A	Ano	
				96 V XL	Nokian	WR G2	—	B	Ano	
				96 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	A	Ano	
Typ 924		924 S								
	Rozměry	ET	Náprava	Rozměry pneumatik	Rychlostní index	Výrobce	Typ profilu	Spec.	Nasazení	Povolení řetězů
Velikost kola 15 Zoll	5,5 J x 15	53	PN/ZN	195/65 R15 M+S	91 H	Dunlop	Winter Sport 3D	—	A	Ano
					91 T	Pirelli	W190 Snow Control Serie II	—	A	Ano
					91 H	Vredestein	Snowtrac 3H	—	B	Ano
					91 H	Dunlop	Winter Sport 3D	—	A	Ano
					91 T	Pirelli	W190 Snow Control Serie II	—	A	Ano
					91 H	Vredestein	Snowtrac 3H	—	B	Ano
	6J x 15	52,3	PN/ZN	195/65 R15 M+S	91 H	Dunlop	Winter Sport 3D	—	A	Ano
					91 T	Pirelli	W190 Snow Control Serie II	—	A	Ano
					91 H	Vredestein	Snowtrac 3H	—	B	Ano
					91 H	Dunlop	Winter Sport 3D	—	A	Ne
					91 T	Pirelli	W190 Snow Control Serie II	—	A	Ne
					91 H	Vredestein	Snowtrac 3H	—	B	Ne
7J x 15	52,3	ZN	195/65 R15 M+S	91 H	Dunlop	Winter Sport 3D	—	A	Ne	
				91 T	Pirelli	W190 Snow Control Serie II	—	A	Ne	
				91 H	Vredestein	Snowtrac 3H	—	B	Ne	
				94 V XL	Nokian	WR G2	—	B	Ne	

Velikost kola	6J x 16	52,3/53	PN/ZN	205/55 R16 M+S	91 H	Continental	TS 810	—	A	Ne
16 Zoll					94 V XL	Dunlop	Winter Sport 3D	—	A	Ne
					94 V XL	Nokian	WR G2	—	B	Ne
					94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	A	Ne
	7J x 16	52,3/55	ZN	205/55 R16 M+S	91 H	Continental	TS 810	—	A	Ne
					94 V XL	Dunlop	Winter Sport 3D	—	A	Ne
					94 V XL	Nokian	WR G2	—	B	Ne
					94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	A	Ne

Na jednotlivých vozech smějí být pouze používané pneumatiky stejného výrobce, typu a rychlostního indexu, a se stejným specifikačním číslem (NO, N1, N2 ...).

Výjimka: Výše uvedené pneumatiky bez specifického označení jsou také bez omezení použitelné.

Rychlostní index

T = 190 km/h

H = 210 km/h

V = 240 km/h

Sněhové řetězy jsou povoleny pouze u kol bez distančních podložek.

Nasazení (při více údajích závisí na kombinaci PN/ZN):

A: pro všechna odvětví

B: pro častější jízdu na dálnici

C: pro oblasti s častějším sněhem

Typ 944		944, S, S2 do modelového roku 1986								
	Rozměry	ET	Náprava	Rozměry pneumatik	Rychlostní index	Výrobce	Typ profilu	Spec.	Nasazení	Povolení řetězů
Velikost kola 15 Zoll	6J x 15	36	PN/ZN	195/65 R15 M+S	91 H	Dunlop	Winter Sport 3D	—	A	Ano
					91 T	Pirelli	W190 Snow Control Serie II	—	A	Ano
					91 H	Vredestein	Snowtrac 3H	—	B	Ano
	7J x 15	23,3	ZN	195/65 R15 M+S	91 H	Dunlop	Winter Sport 3D	—	A	Ano
					91 T	Pirelli	W190 Snow Control Serie II	—	A	Ano
					91 H	Vredestein	Snowtrac 3H	—	B	Ano
Velikost kola 16 Zoll	6J x 16	36	PN/ZN	205/55 R16 M+S	91 H	Continental	TS 810	—	A	Ano
					94 V XL	Dunlop	Winter Sport 3D	—	A	Ano
					94 V XL	Nokian	WR G2	—	B	Ano
					94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	A	Ano
					91 H	Continental	TS 810	—	A	Ano
					94 V XL	Dunlop	Winter Sport 3D	—	A	Ano
	7J x 16	23,3	ZN	205/55 R16 M+S	94 V XL	Nokian	WR G2	—	B	Ano
					94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	A	Ano
					91 H	Continental	TS 810	—	A	Ano
					94 V XL	Dunlop	Winter Sport 3D	—	A	Ano
					94 V XL	Nokian	WR G2	—	B	Ano
					94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	A	Ano
7J x 16	23,3	PN/ZN	205/55 R16 M+S	91 H	Continental	TS 810	—	A	Ano	
				94 V XL	Dunlop	Winter Sport 3D	—	A	Ano	
				94 V XL	Nokian	WR G2	—	B	Ano	
				94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	A	Ano	
				91 H	Continental	TS 810	—	A	Ano	
				94 V XL	Dunlop	Winter Sport 3D	—	A	Ano	
8J x 16	10,6 23,3	ZN	205/55 R16 M+S	91 H	Continental	TS 810	—	A	Ano	
				94 V XL	Dunlop	Winter Sport 3D	—	A	Ano	
				94 V XL	Nokian	WR G2	—	B	Ano	
				94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	A	Ano	
				91 H	Continental	TS 810	—	A	Ano	
				94 V XL	Dunlop	Winter Sport 3D	—	A	Ano	
Typ 944		944 Turbo do modelového roku 1986								
	Rozměry	ET	Náprava	Rozměry pneumatik	Rychlostní index	Výrobce	Typ profilu	Spec.	Nasazení	Povolení řetězů
Velikost kola 15 Zoll	7J x 15	23,3	ZN	195/65 R15 M+S	91 H	Dunlop	Winter Sport 3D	—	A	Ano
					91 T	Pirelli	W190 Snow Control Serie II	—	A	Ano
					91 H	Vredestein	Snowtrac 3H	—	B	Ano
Velikost kola 16 Zoll	7J x 16	23,3	PN	205/55 R16 M+S	91 H	Continental	TS 810	—	A	Ano
					94 V XL	Dunlop	Winter Sport 3D	—	A	Ano
					94 V XL	Nokian	WR G2	—	B	Ano
					94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	A	Ano
8J x 16	10,6 23,3	ZN	205/55 R16 M+S	91 H	Continental	TS 810	—	A	Ano	
				94 V XL	Dunlop	Winter Sport 3D	—	A	Ano	
				94 V XL	Nokian	WR G2	—	B	Ano	
				94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	A	Ano	
				91 H	Continental	TS 810	—	A	Ano	
Typ 944		944, S, Turbo, Turbo S od 1987 do 1991 se sériovým nebo sportovním podvozkem, S2 se sériovým podvozkem								
	Rozměry	ET	Náprava	Rozměry pneumatik	Rychlostní index	Výrobce	Typ profilu	Spec.	Nasazení	Povolení řetězů
Velikost kola 15 Zoll	7J x 15 **)	52,3	ZN	195/65 R15 M+S	91 H	Dunlop	Winter Sport 3D	—	A	Ano
					91 T	Pirelli	W190 Snow Control Serie II	—	A	Ano
					91 H	Vredestein	Snowtrac 3H	—	B	Ano
Velikost kola 16 Zoll	7J x 16	52,3/55	PN	205/55 R16 M+S	91 H	Continental	TS 810	—	A	Ano
					94 V XL	Dunlop	Winter Sport 3D	—	A	Ano
					94 V XL	Nokian	WR G2	—	B	Ano
	8J x 16	52,3/52	ZN	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	A	Ano
					91 H	Continental	TS 810	—	A	Ano
					94 V XL	Dunlop	Winter Sport 3D	—	A	Ano
94 V XL				94 V XL	Nokian	WR G2	—	B	Ano	
				94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	A	Ano	
				91 H	Continental	TS 810	—	A	Ano	
				94 V XL	Dunlop	Winter Sport 3D	—	A	Ano	
Velikost kola 17 Zoll	7,5J x 17 **)	65	PN	225/45 R17 M+S	94 V XL	Vredestein	Wintrac Xtreme	—	A	Ne
	9J x 17 **)	55	ZN	255/40 R17 M+S	98 W XL	Vredestein	Wintrac Xtreme	—	A	Ne
	8J x 17 **)	52	PN	225/45 R17 M+S	94 V XL	Vredestein	Wintrac Xtreme	—	A	Ne
	9,5J x 17 **)	68	ZN	255/40 R17 M+S	98 W XL	Vredestein	Wintrac Xtreme	—	A	Ne

Typ 944 Turbo, S2 s podvozkem R01 od 1987 do 1991

	Rozměry	ET	Náprava	Rozměry pneumatik	Rychlostní index	Výrobce	Typ profilu	Spec.	Nasazení	Povolení řetězů
Velikost kola	7J x 16	65	PN	205/55 R16 M+S	91 H	Continental	TS 810	—	A	Ano
16 Zoll					94 V XL	Dunlop	Winter Sport 3D	—	A	Ano
					94 V XL	Nokian	WR G2	—	B	Ano
					94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	A	Ano
	8J x 16	52,3/60	ZN	205/55 R16 M+S	91 H	Continental	TS 810	—	A	Ano
					94 V XL	Dunlop	Winter Sport 3D	—	A	Ano
					94 V XL	Nokian	WR G2	—	B	Ano
					94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	A	Ano
	7,5J x 16	65	PN	205/55 R16 M+S	91 H	Continental	TS 810	—	A	Ano
					94 V XL	Dunlop	Winter Sport 3D	—	A	Ano
					94 V XL	Nokian	WR G2	—	B	Ano
					94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	A	Ano
	8J x 16	52,3	ZN	205/55 R16 M+S	91 H	Continental	TS 810	—	A	Ano
					94 V XL	Dunlop	Winter Sport 3D	—	A	Ano
					94 V XL	Nokian	WR G2	—	B	Ano
					94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	A	Ano
Velikost kola	7,5J x 17	65	PN	225/45 R17 M+S	94 V XL	Vredestein	Wintrac Xtreme	—	A	Ne
17 Zoll	9J x 17	55	ZN	255/40 R17 M+S	98 W XL	Vredestein	Wintrac Xtreme	—	A	Ne
	8J x 17 ****)	52	PN	225/45 R17 M+S	94 V XL	Vredestein	Wintrac Xtreme	—	A	Ne
	9,5J x 17 ****)	68	ZN	255/40 R17 M+S	98 W XL	Vredestein	Wintrac Xtreme	—	A	Ne

Na jednotlivých vozech smějí být pouze používané pneumatiky stejného výrobce, typu a rychlostního indexu, a se stejným specifikačním číslem (NO, N1, N2 ...).

Výjimka: Výše uvedené pneumatiky bez specifického označení jsou také bez omezení použitelné.

Rychlostní index
T = 190 km/h
H = 210 km/h
V = 240 km/h

Sněhové řetězy jsou povoleny pouze u kol bez distančních podložek.

Nasazení (při více údajích závisí na kombinaci PN/ZN):
A: pro všechna odvětví
B: pro častější jízdu na dálnici
C: pro oblasti s častějším sněhem

*) ne pro 944 S2, 944 Turbo

**) pouze pro vozidla se sportovním podvozkem nebo pro 944 S2

***) ne pro vozidla Cabriolet

968

Schválené zimní pneumatiky

Stav: 09/2009

Typ 968	968 bez sportovního podvozku									
	Rozměry	ET	Náprava	Rozměry pneumatik	Rychlostní index	Výrobce	Typ profilu	Spec.	Nasazení	Povolení řetězů
Velikost kola	7J x 16	52,3/55	PN	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	A	Ano
16 Zoll	8J x 16	52,3/55	ZN	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	A	Ano
Velikost kola	7,5J x 17	65	PN	225/45 R17 M+S	94 V XL	Vredestein	Wintrac Xtreme	—	A	Ne
17 Zoll	9J x 17	55	ZN	255/40 R17 M+S	98 W XL	Vredestein	Wintrac Xtreme	—	A	Ne
	8J x 17 *)	52	PN	225/45 R17 M+S	94 V XL	Vredestein	Wintrac Xtreme	—	A	Ne
	9,5J x 17 *)	68	ZN	255/40 R17 M+S	98 W XL	Vredestein	Wintrac Xtreme	—	A	Ne

Na jednotlivých vozech smějí být pouze používané pneumatiky stejného výrobce, typu a rychlostního indexu, a se stejným specifikačním číslem (NO, N1, N2 ...).

Výjimka: Výše uvedené pneumatiky bez specifického označení jsou také bez omezení použitelné.

Rychlostní index
V = 240 km/h

Sněhové řetězy jsou povoleny pouze u kol bez distančních podložek.

*) ne pro 968 Cabriolet

Nasazení (při více údajích závisí na kombinaci PN/ZN):
A: pro všechna odvětví
B: pro častější jízdu na dálnici
C: pro oblasti s častějším sněhem

Typ 928		928, S, S4 CS, GT, GTS do modelového roku 1988								
	Rozměry	ET	Náprava	Rozměry pneumatik	Rychlostní index	Výrobce	Typ profilu	Spec.	Nasazení	Povolení řetězů
Velikost kola 15 Zoll *)	7J x 15	65	PN/ZN	195/65 R15 M+S	91 H	Dunlop	Winter Sport 3D	—	A	Ano
						Pirelli	W190 Snow Control Serie II	—	A	Ano
						Vredestein	Snowtrac 3H	—	B	Ano
Velikost kola 16 Zoll	7J x 16	65	PN/ZN	205/55 R16 M+S	91 H	Continental	TS 810	—	A	Ano
						Dunlop	Winter Sport 3D	—	A	Ano
						Nokian	WR G2	—	B	Ano
	8J x 16	52,3	ZN	205/55 R16 M+S	91 H	Continental	W240 Sottozero Serie II	N1	A	Ano
						Pirelli	TS 810	—	A	Ano
						Dunlop	Winter Sport 3D	—	A	Ano
	7,5J x 16	65	PN/ZN	205/55 R16 M+S	91 H	Nokian	WR G2	—	B	Ano
						Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	A	Ano
						Continental	TS 810	—	A	Ano
	7J x 16	65	PN/ZN	225/50 R16 M+S	93 H	Dunlop	Winter Sport 3D	—	A	Ano
						Nokian	WR G2	—	B	Ano
						Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	A	Ano
	7,5J x 16	65	PN	225/50 R16 M+S	93 H	Continental	TS 810	—	A	Ano
						Nokian	WR G2	—	B	Ano
						Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	A	Ano
8J x 16	52,3	ZN	225/50 R16 M+S	93 H	Continental	TS 810	—	A	Ano	
					Nokian	WR G2	—	B	Ano	
					Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	A	Ano	
Velikost kola 17 Zoll	7,5J x 17	65	PN	225/45 R17 M+S	94 V XL	Vredestein	Wintrac Xtreme	—	A	Ano
						Vredestein	Wintrac Xtreme	—	A	Ano
						Vredestein	Wintrac Xtreme	—	A	Ne

Typ 928		928, S, S4 CS, GT od 1989 do 1993								
	Rozměry	ET	Náprava	Rozměry pneumatik	Rychlostní index	Výrobce	Typ profilu	Spec.	Nasazení	Povolení řetězů
Velikost kola 16 Zoll	7J x 16	65	PN	205/55 R16 M+S	91 H	Continental	TS 810	—	A	Ano
						Nokian	WR G2	—	B	Ano
						Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	A	Ano
8J x 16	52,3	ZN	205/55 R16 M+S	91 H	Continental	TS 810	—	A	Ano	
					Nokian	WR G2	—	B	Ano	
					Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	A	Ano	
7J x 16	65	PN	225/50 R16 M+S	93 H	Continental	TS 810	—	A	Ano	
					Nokian	WR G2	—	B	Ano	
					Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	A	Ano	
8J x 16	52,3	ZN	225/50 R16 M+S	93 H	Continental	TS 810	—	A	Ano	
					Nokian	WR G2	—	B	Ano	
					Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	A	Ano	
Velikost kola 17 Zoll	7,5J x 17	65	PN	225/45 R17 M+S	94 V XL	Vredestein	Wintrac Xtreme	—	A	Ano
						Vredestein	Wintrac Xtreme	—	A	Ano
						Vredestein	Wintrac Xtreme	—	A	Ne

Typ 928		GTS do modelového roku 1993								
	Rozměry	ET	Náprava	Rozměry pneumatik	Rychlostní index	Výrobce	Typ profilu	Spec.	Nasazení	Povolení řetězů
Velikost kola 17 Zoll	7,5J x 17	65	PN	225/45 R17 M+S	94 V XL	Vredestein	Wintrac Xtreme	—	A	Ano
						Vredestein	Wintrac Xtreme	—	A	Ano
						Vredestein	Wintrac Xtreme	—	A	Ne

Na jednotlivých vozech směji být pouze používané pneumatiky stejného výrobce, typu a rychlostního indexu, a se stejným specifičacním číslem (NO, N1, N2 ...).

Výjimka: Výše uvedené pneumatiky bez specifického označení jsou také bez omezení použitelné.

Rychlostní index
H = 210 km/h
V = 240 km/h

Sněhové řetězy jsou povoleny pouze u kol bez distančních podložek.

*) pouze do modelu 1985

Nasazení (při více údajích závisí na kombinaci PN/ZN):
A: pro všechna odvětví
B: pro častější jízdu na dálnici
C: pro oblasti s častějším sněhem

Typ 964		Carrera 2, Carrera 4, Carrera RS, Speedster								
	Rozměry	ET	Náprava	Rozměry pneumatik	Rychlostní index	Výrobce	Typ profilu	Spec.	Nasazení	Povolení řetězů
Velikost kola	6J x 16	52,3/55	PN	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	A	Ano
16 Zoll	8J x 16	52,3/55	ZN	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	A	Ano
	8J x 16	52,3/55	ZN	225/50 R16 M+S	96 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	A	Ano
Velikost kola	7J x 17	55	PN	205/50 R17 M+S	89 V	Pirelli	Winter 240 Snowsport	N1	A	Ne
17 Zoll					93 V	Continental	TS790 V	—	B	Ne
					91 V	Vredestein	Wintrac Xtreme	—	A	Ne
	8J x 17	52	ZN	255/40 R17 M+S	98 V XL	Pirelli	Winter 240 Snowsport	N1	A	Ne
					99 V XL	Continental	TS790 V	—	B	Ne
					98 W XL	Vredestein	Wintrac Xtreme	—	A	Ne
	9J x 17	55	ZN	255/40 R17 M+S	98 V XL	Pirelli	Winter 240 Snowsport	N1	A	Ne
					99 V XL	Continental	TS790 V	—	B	Ne
					98 W XL	Vredestein	Wintrac Xtreme	—	A	Ne
Typ 964		Turbo (Mod. 1991 – 1992), Turbo S (Mod. 1992), Turbo-Look (Mod. 1991 – Mod. 1994)								
	Rozměry	ET	Náprava	Rozměry pneumatik	Rychlostní index	Výrobce	Typ profilu	Spec.	Nasazení	Povolení řetězů
Velikost kola	7J x 17	55	PN	205/50 R17 M+S	89 V	Pirelli	Winter 240 Snowsport	N1	A	Ne
17 Zoll					93 V	Continental	TS790 V	—	B	Ne
					91 V	Vredestein	Wintrac Xtreme	—	A	Ne
	8J x 17	52	ZN	255/40 R17 M+S	98 V XL	Pirelli	Winter 240 Snowsport	N1	A	Ne
					99 V XL	Continental	TS790 V	—	B	Ne
					98 W XL	Vredestein	Wintrac Xtreme	—	A	Ne
	9J x 17	55	ZN	255/40 R17 M+S	98 V XL	Pirelli	Winter 240 Snowsport	N1	A	Ne
					99 V XL	Continental	TS790 V	—	B	Ne
					98 W XL	Vredestein	Wintrac Xtreme	—	A	Ne
Typ 964		Turbo (Mod. 1993 – 1994)								
	Rozměry	ET	Náprava	Rozměry pneumatik	Rychlostní index	Výrobce	Typ profilu	Spec.	Nasazení	Povolení řetězů
Velikost kola	7J x 17	55	PN	205/50 R17 M+S	89 V	Pirelli	Winter 240 Snowsport	N1	A	Ne
17 Zoll					93 V	Continental	TS790 V	—	B	Ne
					91 V	Vredestein	Wintrac Xtreme	—	A	Ne
	8J x 17	52	ZN	255/40 R17 M+S	98 V XL	Pirelli	Winter 240 Snowsport	N1	A	Ne
					99 V XL	Continental	TS790 V	—	B	Ne
					98 W XL	Vredestein	Wintrac Xtreme	—	A	Ne
	9J x 17	55	ZN	255/40 R17 M+S	98 V XL	Pirelli	Winter 240 Snowsport	N1	A	Ne
					99 V XL	Continental	TS790 V	—	B	Ne
					98 W XL	Vredestein	Wintrac Xtreme	—	A	Ne
Velikost kola	8J x 18	52/50	PN	225/40 R18 M+S	92 V XL	Dunlop	SP Winter Sport 3D	—	A	Ne
18 Zoll					92 V XL	Pirelli	Winter 240 Snowsport	N3	A	Ne
	10J x 18	65/61	ZN	265/35 R18 M+S	94 V XL	Dunlop	SP Winter Sport 3D	—	A	Ne
					97 V XL	Pirelli	Winter 240 Snowsport	N3	A	Ne

Na jednotlivých vozech směji být pouze používané pneumatiky stejného výrobce, typu a rychlostního indexu, a se stejným specifikačním číslem (NO, N1, N2 ...).

Výjimka: Výše uvedené pneumatiky bez specifického označení jsou také bez omezení použitelné.

Rychlostní index
V = 240 km/h

Sněhové řetězy jsou povoleny pouze u kol bez distančních podložek.

Nasazení (při více údajích závisí na kombinaci PN/ZN):
A: pro všechna odvětví
B: pro častější jízdu na dálnici
C: pro oblasti s častějším sněhem

Typ 993		Carrera, Carrera 4, Carrera RS								
	Rozměry	ET	Náprava	Rozměry pneumatik	Rychlostní index	Výrobce	Typ profilu	Spec.	Nasazení	Povolení řetězů
Velikost kola 17 Zoll	7J x 17	55	PN	205/50 R17 M+S	89 V	Pirelli	Winter 240 Snowsport	N1	A	Ne
					93 V	Continental	TS790 V	—	B	Ne
					91 V	Vredestein	Wintrac Xtreme	—	A	Ne
	9J x 17	70	ZN	255/40 R17 M+S	98 V XL	Pirelli	Winter 240 Snowsport	N1	A	Ne
					99 V XL	Continental	TS790 V	—	B	Ne
					98 W XL	Vredestein	Wintrac Xtreme	—	A	Ne
Velikost kola 18 Zoll *)	7,5J x 18	52	PN	225/40 R18 M+S	92 V XL	Dunlop	SP Winter Sport 3D	—	A	Ne
					92 V XL	Pirelli	Winter 240 Snowsport	N3	A	Ne
					92 V XL	Dunlop	SP Winter Sport 3D	—	A	Ne
	8J x 18	52/50	PN	225/40 R18 M+S	92 V XL	Pirelli	Winter 240 Snowsport	N3	A	Ne
					94 V XL	Dunlop	SP Winter Sport 3D	—	A	Ne
					97 V XL	Pirelli	Winter 240 Snowsport	N3	A	Ne
Velikost kola 18 Zoll *)	7,5J x 18	52	PN	225/40 R18 M+S	92 V XL	Dunlop	SP Winter Sport 3D	—	A	Ne
					92 V XL	Pirelli	Winter 240 Snowsport	N3	A	Ne
					92 V XL	Dunlop	SP Winter Sport 3D	—	A	Ne
	8J x 18	52/50	PN	225/40 R18 M+S	92 V XL	Pirelli	Winter 240 Snowsport	N3	A	Ne
					94 V XL	Dunlop	SP Winter Sport 3D	—	A	Ne
					97 V XL	Pirelli	Winter 240 Snowsport	N3	A	Ne

Typ 993		Carrera S, Carrera 4S, Turbo, GT2								
	Rozměry	ET	Náprava	Rozměry pneumatik	Rychlostní index	Výrobce	Typ profilu	Spec.	Nasazení	Povolení řetězů
Velikost kola 17 Zoll	7J x 17	55	PN	205/50 R17 M+S	89 V	Pirelli	Winter 240 Snowsport	N1	A	Ne
					93 V	Continental	TS790 V	—	B	Ne
					91 V	Vredestein	Wintrac Xtreme	—	A	Ne
	9J x 17	70	ZN	255/40 R17 M+S	98 V XL	Pirelli	Winter 240 Snowsport	N1	A	Ne
					99 V XL	Continental	TS790 V	—	B	Ne
					98 W XL	Vredestein	Wintrac Xtreme	—	A	Ne
Velikost kola 18 Zoll	7,5J x 18	52	PN	225/40 R18 M+S	92 V XL	Dunlop	SP Winter Sport 3D	—	A	Ne
					92 V XL	Pirelli	Winter 240 Snowsport	N3	A	Ne
					92 V XL	Dunlop	SP Winter Sport 3D	—	A	Ne
	8J x 18	52/50	PN	225/40 R18 M+S	92 V XL	Pirelli	Winter 240 Snowsport	N3	A	Ne
					94 V XL	Dunlop	SP Winter Sport 3D	—	A	Ne
					97 V XL	Pirelli	Winter 240 Snowsport	N3	A	Ne

Na jednotlivých vozech smějí být pouze používané pneumatiky stejného výrobce, typu a rychlostního indexu, a se stejným specifikačním číslem (NO, N1, N2 ...).

Výjimka: Výše uvedené pneumatiky bez specifického označení jsou také bez omezení použitelné.

Rychlostní index
V = 240 km/h

Sněhové řetězy jsou povoleny pouze u kol bez distančních podložek.

*) nicht für Targa; nicht für Cabrio vor Modelljahr 1996

Nasazení (při více údajích závisí na kombinaci PN/ZN):
A: pro všechna odvětví
B: pro častější jízdu na dálnici
C: pro oblasti s častějším sněhem

Typ 996		911 Carrera a Carrera 4 (1998 do roku 2005)								
	Rozměry	ET	Náprava	Rozměry pneumatik	Rychlostní index	Výrobce	Typ profilu	Spec.	Nasazení	Povolení řetězů
Velikost kola 17 Zoll	7J x 17	55/50	PN	205/50 R17 M+S	89 V	Pirelli	Winter 240 Snowsport	N1	A	Ano
					94 V	Vredestein	Wintrac Xtreme	—	A	Ano
	9J x 17	55	ZN	255/40 R17 M+S	98 V XL	Pirelli	Winter 240 Snowsport	N1	A	Ano
					98 V XL	Vredestein	Wintrac Xtreme	—	A	Ano
Velikost kola 18 Zoll do MR MR 2001	8J x 18	50/52	PN	225/40 R18 M+S	92 V XL	Dunlop	SP Winter Sport 3D	—	A	Ne
					94 V XL	Pirelli	Winter 240 Snowsport	N3	A	Ne
	10J x 18	65	ZN	265/35 R18 M+S	97 V XL	Dunlop	SP Winter Sport 3D	—	A	Ne
					98 V XL	Pirelli	Winter 240 Snowsport	N3	A	Ne
	7,5J x 18	50	PN	225/40 R18 M+S	92 V XL	Dunlop	SP Winter Sport 3D	—	A	Ne
					94 V XL	Pirelli	Winter 240 Snowsport	N3	A	Ne
	10J x 18	65	ZN	265/35 R18 M+S	97 V XL	Dunlop	SP Winter Sport 3D	—	A	Ne
					98 V XL	Pirelli	Winter 240 Snowsport	N3	A	Ne
Typ 996		911 Carrera 4S (2001 do roku 2005)								
	Rozměry	ET	Náprava	Rozměry pneumatik	Rychlostní index	Výrobce	Typ profilu	Spec.	Nasazení	Povolení řetězů
Velikost kola 18 Zoll	8J x 18	50	PN	225/40 R18 M+S	92 V XL	Dunlop	SP Winter Sport 3D	—	A	Ne
					94 V XL	Pirelli	Winter 240 Snowsport	N3	A	Ne
	10J x 18	47	ZN	265/35 R18 M+S	97 V XL	Dunlop	SP Winter Sport 3D	—	A	Ne
					98 V XL	Pirelli	Winter 240 Snowsport	N3	A	Ne
Typ 996		911 Turbo a GT2 (2001 do roku 2005)								
	Rozměry	ET	Náprava	Rozměry pneumatik	Rychlostní index	Výrobce	Typ profilu	Spec.	Nasazení	Povolení řetězů
Velikost kola 18 Zoll	8J x 18	50	PN	225/40 R18 M+S	92 V XL	Dunlop	SP Winter Sport 3D	—	A	Ano
					94 V XL	Pirelli	Winter 240 Snowsport	N3	A	Ano
	10J x 18	47	ZN	265/35 R18 M+S	97 V XL	Dunlop	SP Winter Sport 3D	—	A	Ano
					98 V XL	Pirelli	Winter 240 Snowsport	N3	A	Ano
Typ 996		911 GT3 (2000 do roku 2001 a 2004 do roku 2005)								
	Rozměry	ET	Náprava	Rozměry pneumatik	Rychlostní index	Výrobce	Typ profilu	Spec.	Nasazení	Povolení řetězů
Velikost kola 18 Zoll	8J x 18	50	PN	225/40 R18 M+S	92 V XL	Dunlop	SP Winter Sport 3D	—	A	Ano
					94 V XL	Pirelli	Winter 240 Snowsport	N3	A	Ano
	10J x 18	65	ZN	265/35 R18 M+S	97 V XL	Dunlop	SP Winter Sport 3D	—	A	Ano
					98 V XL	Pirelli	Winter 240 Snowsport	N3	A	Ano
	10J x 18	47	ZN	265/35 R18 M+S	97 V XL	Dunlop	SP Winter Sport 3D	—	A	Ne
					98 V XL	Pirelli	Winter 240 Snowsport	N3	A	Ne

Na jednotlivých vozech směji být pouze používané pneumatiky stejného výrobce, typu a rychlostního indexu, a se stejným specifikačním číslem (NO, N1, N2 ...).
Výjimka: Výše uvedené pneumatiky bez specifického označení jsou také bez omezení použitelné.

Rychlostní index
V = 240 km/h

Sněhové řetězy jsou povoleny pouze u kol bez distančních podložek.

Nasazení (při více údajích závisí na kombinaci PN/ZN):

A: pro všechna odvětví
B: pro častější jízdu na dálnici
C: pro oblast s častějším sněhem

Boxster od MR 1997 do 2004

Schválené zimní pneumatiky

Stav: 09/2009

Typ 986		Boxster								
	Rozměry	ET	Náprava	Rozměry pneumatik	Rychlostní index	Výrobce	Typ profilu	Spec.	Nasazení	Povolení řetězů
Velikost kola 16 Zoll	6J x 16	50	PN	205/55 R16 M+S	93 H	Continental	TS 810	—	A	Ano
					96 V XL	Nokian	WR G2	—	B	Ano
					94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	A	Ano
	7J x 16	40	PN	225/50 R16 M+S	93 H	Continental	TS 810	—	A	Ano
					96 V XL	Nokian	WR G2	—	B	Ano
					96 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	A	Ano
Type 986		Boxster, Boxster S								
	Rozměry	ET	Náprava	Rozměry pneumatik	Rychlostní index	Výrobce	Typ profilu	Spec.	Nasazení	Povolení řetězů
Velikost kola 17 Zoll	7J x 17	55	PN	205/50 R17 M+S	92 V XL	Continental	WinterContact TS 790	—	B	Ano
					94 V XL	Continental	WinterContact TS 790	—	B	Ano
					89V	Pirelli	Winter 240 Snowsport	N1	A	Ne
	8,5J x 17	50/48	ZN	225/45 R17 M+S	94 V XL	Vredestein	Wintrac Xtreme	—	A	Ne
					98 V XL	Pirelli	Winter 240 Snowsport	N1	A	Ne
					98 W XL	Vredestein	Wintrac Xtreme	—	A	Ne
Velikost kola 18 Zoll	7,5J x 18	50	PN	225/40 R18 M+S	92 V XL	Dunlop	SP Winter Sport 3D	—	A	Ne
					94 V XL	Pirelli	Winter 240 Snowsport	N3	A	Ne
	9J x 18	52	ZN	265/35 R18 M+S	97 V XL	Dunlop	SP Winter Sport 3D	—	A	Ne
					98 V XL	Pirelli	Winter 240 Snowsport	N3	A	Ne

Na jednotlivých vozech směji být pouze používané pneumatiky stejného výrobce, typu a rychlostního indexu, a se stejným specifikačním číslem (NO, N1, N2 ...).

Výjimka: Výše uvedené pneumatiky bez specifického označení jsou také bez omezení použitelné.

Rychlostní index
V = 240 km/h

Sněhové řetězy jsou povoleny pouze u kol bez distančních podložek.

Nasazení (při více údajích závisí na kombinaci PN/ZN):

A: pro všechna odvětví

B: pro častější jízdu na dálnici

C: pro oblasti s častějším sněhem